MARAZZI
Habitat

Habitat

Immaginare una casa è un esercizio che coinvolge logica e sentimento.
Vuole dire pensare al futuro e non lasciarsi tentare solo dalle tendenze della moda.
Cercare internamente il proprio stile, per rendere ogni ambiente unico ed irripetibile.

Imagining a house is an exercise that involves logic and emotions.
It means thinking of the future, without being tempted solely by fashion trends.
Look for your personal style hidden inside your heart, to make each room unique and unrepeatable.

Imaginer un intérieur est un exercice qui fait appel à la logique et à la sphère émotionnelle.
Imaginer c'est penser à l'avenir sans succomber aux tendances de la mode.
C'est chercher en soi son propre style, pour faire de chaque pièce un espace unique et inégalable.

Sich eine Wohnung vorzustellen, ist eine Übung die Logik und Gefühl erfordert.
Es bedeutet, an die Zukunft zu denken und sich nicht durch Modetrends verführen zu lassen.
Seinen ganz persönlichen Stil zu finden, um jedem Ambiente etwas Einzigartiges
und Unwiederholbares zu verleihen.

Imaginar una casa es un ejercicio que implica lógica y sentimiento.
Significa pensar en el futuro y no dejarse tentar sólo por las tendencias de la moda.
Buscar dentro de sí el propio estilo, para hacer único e irrepetible cada ambiente.

M7 UU HABITAT OUTDOOR WALNUT 12,5x50

M7 UN HABITAT WALNUT 12,5x50

Habitat

L’evocazione di uno stile pulito, puro ed originale allo stesso tempo.
Oggetti vintage e tanto spazio all’immaginazione,
senza rinunciare alla praticità della ceramica.

The evocation of a clean style which is at the same time pure and original.
Vintage objects and lots of space for the imagination,
without sacrificing the practicality of ceramic.

L’évocation d'un style sobre, pur et pourtant original.
Des objets vintage et un univers sans frontière entièrement
dédié à l'imagination, sans pour autant renoncer à la commodité de la céramique.

Die Beschwörung eines klaren, reinen und gleichzeitig authentischen Stils.
Vintageobjekte und viel Raum zur Entfaltung der Fantasie,
ohne auf die praktischen Vorteile der Keramik verzichten zu müssen.

La evocación de un estilo limpio, puro y original al mismo tiempo.
Objetos “vintage” y gran espacio a la imaginación,
sin renunciar al carácter práctico de la cerámica.

M7 UJ HABITAT CREAM 12,5x50
M7 WG BATTISCOPA BC HABITAT CREAM 6x50

M7 UM HABITAT BROWN 12,5x50
M5 4V STONE-COLLECTION 30x30
LAVABO HATRIA modello HAPPY HOUR 09:00

Avere la certezza che la propria casa sarà sempre perfetta.
Habitat è adatto anche ad ambienti come il bagno o la cucina, dove non teme umidità e graffi.

Being sure your home is always perfect.
Habitat is also suitable for bathrooms and kitchens, where it is not affected by dampness and scratches.

Avoir la certitude que son habitation sera toujours parfaite.
Habitat convient aussi à des pièces telles que la salle de bains ou la cuisine, où elle se rit de l'humidité et des éraflures.

Ihre Wohnung ist stets perfekt.
Habitat ist als feuchtigkeits- und kratzfestes Material auch hervorragend für Räume wie Bad und Küche geeignet.

Tener la certeza de que la propia casa estará siempre perfecta.
Habitat también es apto para ambientes como el cuarto de baño o la cocina, dada su resistencia a la humedad y al rayado.

Uno stile contemporaneo e cosmopolita, dove si gioca
con colorazioni inedite ed accostamenti più insoliti.
Un gioco di superfici, materia, forme, proporzioni.
Habitat non assorbe ed è facilmente pulibile, la durata nel tempo diventa realtà.

A modern cosmopolitan style, involving a play
of new colours and the most unusual matches.
A play of surfaces, matter, shapes and proportions.
Habitat is impervious and is easy to clean – long life becomes a reality.

Un style contemporain et cosmopolite, théâtre de la rencontre de colorations
inédites et d'associations des plus insolites.
Un jeu de surfaces, de matières, de formes, de proportions.
Habitat n'absorbe pas, par conséquent, elle est facile à nettoyer:
la durabilité devient une valeur tangible.

Ein aktueller und kosmopolitischer Stil, bei dem man mit ganz neuen
Farbtönen und den ungewöhnlichsten Kombinationen spielt.
Ein Spiel mit Oberflächen, Materie, Formen und Proportionen.
Habitat ist wasserfest und pflegeleicht, eine Haltbarkeit die fassbar ist.

Uno estilo actual y cosmopolita, en el que se juega con colores
inéditos y combinaciones más insólitas.
Un juego de superficies, materias, formas y proporciones.
Habitat no absorbe y es fácil de limpiar; la duración en el tiempo se hace realidad.

M7 UP HABITAT BLACK 12,5x50

M7 UN HABITAT WALNUT 12,5x50
M7 UU HABITAT OUTDOOR WALNUT 12,5x50

L’esterno e l’interno si incontrano dando vita ad un open space fatto di aria e di luce. Habitat permette di realizzare la continuità degli spazi, fornendo lo stesso materiale da posare sia in interno che in esterno.
Armonia e pulizia estetica, ed in più tutti i vantaggi che la ceramica garantisce: facilità di manutenzione, resistenza alla scivolosità, superficie antigraffio che non si scalfisce e non si usura. In&Out: ambiente unico in cui vivere.

The outdoors and indoors meet to create an open space made of air and light. Habitat makes it possible to create continuity of spaces, supplying the same material for laying indoors and outdoors.
Harmony and clean looks, plus all the advantages ceramic guarantees: easy maintenance, slip-resistance, scratch-proof surfaces that do not wear.
In&Out: a unique living area.

L’extérieur et l'intérieur se retrouvent pour créer un espace ouvert où se mêlent l'air et la lumière.
Fournissant la même matière à poser dehors comme dedans, Habitat permet la création d'espaces ininterrompus.
L'harmonie et la sobriété esthétique s'allient aux avantages qui sont la prérogative de la céramique, c'est-à-dire sa facilité d'entretien, sa résistance à la glissance, ses surfaces résistantes aux rayures qui ne s'éraflent pas et ne s'usent pas.
In&Out : un seul et même espace dans lequel il fait bon vivre.

Draußen und Drinnen treffen sich und schaffen einen luft- und lichtdurchströmten Open Space .
Habitat verleiht den Räumen Kontinuität, indem drinnen und draußen dasselbe Material verwendet wird.
Harmonie und ästhetische Klarheit und dazu die von Keramik gewährleisteten Vorteile: Pflegeleichtigkeit, Rutschfestigkeit, eine kratzfeste Oberfläche, die weder verschrammt noch abnutzt.
In&Out: ein einziger durchgängiger Wohnbereich.

Los ambientes exteriores e interiores se encuentran para dar vida a un espacio abierto hecho de aire y de luz.
Habitat permite realizar la continuidad de los espacios, ofreciendo el mismo material para colocar tanto dentro como fuera de la casa.
Armonía y limpieza estéticas, además de todas las ventajas que la cerámica garantiza: fácil mantenimiento, resistencia al deslizamiento, superficie resistente al rayado que no se araña ni se desgasta.
“In&Out”: un ambiente único en el que vivir.

M7 UR HABITAT OUTDOOR CREAM 12,5x50

Terrazzi, camminamenti, giardini.
Habitat garantisce resistenza al caldo e al freddo, permette la personalizzazione degli spazi attraverso un perfetto equilibrio di colori e struttura.
Il materiale ceramico, pur essendo esposto continuamente a sole ed agenti atmosferici, rimane sempre come quando è stato scelto.

Terraces, paths, gardens.
Habitat guarantees resistance to heat and cold, makes it possible to create spaces with a perfect balance of colours and structure.
Ceramic material, in spite of being constantly exposed to the sun and atmospheric agents, remains just the way it was when selected.

Terrasses, chemins, jardins.
Habitat résiste à la chaleur et au froid, et le parfait équilibre de ses couleurs et de sa structure permettent de personnaliser les espaces.
Bien qu'exposé continuellement au soleil et aux agents atmosphériques, le matériel céramique reste toujours comme il était au moment de l'achat.

Terrassen, Wege, Gärten.
Habitat gewährleistet Hitze- und Kältebeständigkeit und erlaubt die persönliche Gestaltung der Räume durch ein perfektes Gleichgewicht an Farben und Struktur.
Das Keramikmaterial bleibt stets, auch wenn es ständig der Sonne und den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, genauso schön wie am ersten Tag.

Terrazas, itinerarios y jardines.
Habitat garantiza resistencia al calor y al frío, permitiendo personalizar los espacios a través de un perfecto equilibrio de colores y estructuras.
El material cerámico, aun estando expuesto continuamente al sol y a los agentes atmosféricos, permanece siempre como cuando se eligió.

M7 UL HABITAT CHERRY 12,5x50

M7 UT HABITAT OUTDOOR CHERRY 12,5x50

M7 UK HABITAT BEIGE 12,5x50

Suggerimenti di posa - Installation examples - Conseils de pose - Verlegelösungen - Sugerencias de colocación









Habitat

12,5x50

R9 B | R10 C OUTDOOR | Gres porcellanato smaltato

CONFORME - ACCORDING TO
CONFORME - GEMÄß - CONFORME

UNI EN 14411 - G BIa GL

M7 UH
HABITAT WHITE
12,5x50
H

M7 UJ
HABITAT CREAM
12,5x50
H

M7 UR
HABITAT OUTDOOR CREAM
12,5x50
H

M7 UK
HABITAT BEIGE
12,5x50
H

M7 UL
HABITAT CHERRY
12,5x50
G

M7 UT
HABITAT OUTDOOR CHERRY
12,5x50
G

M7 UN
HABITAT WALNUT
12,5x50
G

M7 UU
HABITAT OUTDOOR WALNUT
12,5x50
G

M7 UM
HABITAT BROWN
12,5x50
G

M7 UP
HABITAT BLACK
12,5x50
G

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS - PIECES SPECIALES
SONDERSTÜCKE - PIEZAS ESPECIALES

	BATTISCOPA BC 6x50
HABITAT WHITE	**M7 WF**
HABITAT CREAM	**M7 WG**
HABITAT BEIGE	**M7 WH**
HABITAT CHERRY	**M7 WJ**
HABITAT BROWN	**M7 WK**
HABITAT WALNUT	**M7 WL**
HABITAT BLACK	**M7 WM**

	Pezzi Pieces / Stck Pièces / Piezas	**Mq** Sq.Mt / Qm Mq / Mq	**Peso** Weight / Gewicht Poids / Kg	**Spessore** Thickness / Dicke Epaisseur / Espesor
12,5x50 Habitat	16	1	20,16	9
6x50 Battiscopa BC	15	Ml. 900	-	-

	Scatole Box / Karton Boite / Caja	**Mq** Sq.Mt / Qm Mq / Mq	**Peso** Weight / Gewicht Poids / Kg	**Kg. Mq** Kg/Sq.M / Kg/Qm Kg/Mq / Kg/Mq
12,5x50 Habitat	72	72	1.466	20,16

LETTURA DEL CATALOGO

SIMBOLOGIA . SYMBOLS . SYMBOLES . SYMBOLE . SIMBOLOGÍA

Ogni simbolo, essendo puramente indicativo, deve essere rapportato alla relativa e specifica normativa UNI-EN. Each symbol is merely indicative and must be referred to the specific relevant UNI-EN standard. Chaque symbole est purement indicatif et il renvoie toujours à la norme spécifique UNI-EN correspondante. Da alle Symbole rein indikativ sind, ist zu beachten, dass jeweils die entsprechende UNI-EN Norm gilt. Cada símbolo, meramente indicativo, se debe relacionar con la normativa UNI-EN correspondiente.

PIASTRELLE PER PAVIMENTO
Floor tiles - Revêtements sol - Bodenfliesen - Azulejos para pavimento

R

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Skid resistance - Résistance à la glissance - Rutschfestigkeit - Resistencia al deslizamiento

RESISTENZA AL GELO
Frost proof - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Resistencia a la helada

MARCHIO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO FINITO ALLE NORME UNI-EN
Mark of the finished product's conformity to UNI-EN Standards - Label de conformité du produit fini aux Normes UNI-EN - Gütezeichen für die Übereinstimmung des Endproduktes mit den Normen UNI-EN - Marca de conformidad del producto acabado con las Normas UNI-EN.

CLASSIFICAZIONE DELLE PIASTRELLE . CLASSIFICATION OF TILES . CLASSIFICATION DES CARREAUX . KLASSIFIZIERUNG DER FLIESEN . CLASIFICACIÓN DE LOS AZULEJOS Y BALDOSAS

	DESTINAZIONE D'USO	INTENDED USE	CHAMP D'APPLICATION	ANWENDUNGSBEREICH	USO PREVISTO
D	Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.	Tiles suitable only for bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.	Carreaux conseillés uniquement pour salles de bains et chambres à coucher; éviter tout type d'abrasion.	Nur für Bäder und Schlafzimmer des Wohnbereichs empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden.	Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión.
E	Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione.	Tiles suitable for all rooms of a house except the entrance hall and the kitchen; low stress abrasive wear.	Carreaux conseillés pour toutes les pièces d'une maison, excepté le vestibule et la cuisine; abrasion sous contraintes faibles.	Für alle Räume des Wohnbereichs empfohlen, mit Ausschluss von Dielen und Küchen; leichte Abriebbeanspruchung.	Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda excluyendo el vestíbulo y la cocina; atenuada exposición a la abrasión.
F	Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.	Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Mean stress abrasive wear.	Matériaux conseillés pour toutes les pièces d'une maison qui n'a pas d'accès directs par l'extérieur ou non protégés par des paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes.	Für alle Räume des Wohnbereichs empfohlen, zu denen man keinen direkten Zutritt von außen hat oder welche nicht durch Fußteppiche abgegrenzt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung.	Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos. Esfuerzos medianos por abrasión.
G	Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.	Tiles suitable for rooms with mean-heavy traffic, such as: cottages, low traffic commercial buildings.	Matériaux conseillés pour des locaux soumis à des contraintes de moyennes à fortes comme: maisons particulières, espaces commerciaux à trafic léger.	Für Räume mit mittelstarker Beanspruchung wie: Einfamilienhäuser, Geschäfte mit niedriger Begehfrequenz.	Materiales aconsejados para locales sometidos a esfuerzos medio-pesados como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado.
H	Materiali consigliati per sollecitazioni relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.	Materials recommended for situations of relatively hard wear in environments without protection against scratching, for both the public and private sectors.	Matériaux recommandés pour les milieux soumis à de fortes contraintes, même non protégés contre les agents abrasifs, aussi bien dans le secteur public que privé.	Materialien für Böden mit relativ starker Begehfrequenz in öffentlichen und privaten Gebäuden empfohlen, auch wenn diese nicht mit einem Kratzschutz behandelt wurden.	Materiales aconsejados para locales, tanto públicos como privados, sometidos a esfuerzos relativamente fuertes y no protegidos de agentes que rayan.

GRES PORCELLANATO SMALTATO

Prodotto ceramico formato da un supporto compatto derivato da una miscela di minerali pregiati e ricoperto in superficie con smalti selezionati e particolarmente tenaci. Resistente agli sbalzi termici, al gelo, all'attacco degli acidi e delle basi e tecnologicamente avanzato, trova impiego in condizioni di traffico medio pesanti. In base alle norme UNI EN 14411, viene classificato nel gruppo BIa GL ed è conforme ai requisiti della norma UNI EN 14411-G. Piastrelle con struttura superficiale che richiama l'aspetto estetico e la varietà di venature tipiche del legno.

Temperatura di cottura	> 1200°C	
Assorbimento H_2O	≤ 0,05%	ISO 10545-3
Resistenza alla flessione	> 45 N/mm²	ISO 10545-4
Resistenza all'attacco chimico	conforme	ISO 10545-13-14
Resistenza al gelo	resiste	ISO 10545-12
Resistenza agli sbalzi termici	resiste	ISO 10545-9
Stabilità dei colori alla luce e ai raggi U.V.	conforme	DIN 51094
Resistenza all'abrasione profonda	conforme	ISO 10545-6
Resistenza allo scivolamento	R9 Naturale R10 Outdoor	DIN 51130
Resistenza allo scivolamento	Naturale A+B Outdoor A+B+C	DIN 51097
Resistenza allo scivolamento		
Coefficiente di attrito medio cuoio/sup. asciutta e gomma/sup. bagnata	Naturale μ > 0,55 conforme Outdoor μ > 0,60 conforme	B.C.R.
Ininfiammabile		
Formati		
Finitura		
COLORE	(tipo...)	

GLAZED PORCELAIN STONEWARE

Ceramic product made up of a compact support, obtained from a mixture of precious minerals with selected and very strong glazes. It features resistance to thermal shock, frost, acids and bases as well as state-of-the-heart technology, and it is suitable for medium-heavy traffic conditions. According to the UNI EN 14411 standard, it is classified in the BIa GL group and meets the requirements of the UNI EN 14411-G standard. Tiles with surface structure resembling wood and the variety of typical wood grain.

Firing temperature	> 1200°C	
Water absorption	≤ 0,05%	ISO 10545-3
Bending strength	> 45 N/mm²	ISO 10545-4
Resistance to chemical attack	in conformity with	ISO 10545-13-14
Frost resistance	resistant	ISO 10545-12
Thermal shock resistance	resistant	ISO 10545-9
Colour stability on exposure to light and UV rays	in conformity with	DIN 51094
Resistance to deep abrasion	in conformity with	ISO 10545-6
Skid resistance	R9 Naturale R10 Outdoor	DIN 51130
Skid resistance	Naturale A+B Outdoor A+B+C	DIN 51097
Skid resistance		
Mean coefficient of friction leather/dry surface and rubber/wet surface	Naturale μ > 0,55 in conformity with Outdoor μ > 0,60 in conformity with	B.C.R.
Non-flammable		
Sizes		
Surface finish		
COLOUR	(type...)	

GRES CERAME EMAILLE

C'est un produit céramique formé par un support compact, dérivé d'un mélange de minéraux de grande qualité avec des émaux sélectionnés et particulièrement résistants. Il est résistant au choc thermique, au gel et à l'attaque des acides et des bases et technologiquement à l'avant-garde, il est utilisé dans des conditions de piétinement de moyennes à lourdes. Selon la norme UNI EN 14411, il est classé dans le groupe BIa GL et il est conforme aux caractéristiques requises par la norme UNI EN 14411-G. Des carreaux dont la structure de la surface évoque l'aspect esthétique et la diversité des veines caractéristiques du bois.

Température de cuisson	> 1200° C	
Absorption d'eau	≤ 0,05%	ISO 10545-3
Résistance à la flexion	> 45 N/mm²	ISO 10545-4
Résistance à l'attaque chimique	conforme	ISO 10545-13-14
Résistance au gel	résistant	ISO 10545-12
Résistance aux écarts de température	résistant	ISO 10545-9
Stabilité des couleurs à la lumière et aux rayons U.V.	conforme	DIN 51094
Résistance à l'abrasion profonde	conforme	ISO 10545-6
Résistance au glissement	R9 Naturale R10 Outdoor	DIN 51130
Résistance au glissement	Naturale A+B Outdoor A+B+C	DIN 51097
Coefficient de frottement moyen cuir/surf, sèche et caoutchouc/surf. mouillée	Naturale μ > 0,55 conforme Outdoor μ > 0,60 conforme	B.C.R.
Ininflammable		
Formats		
Finition		
COULEUR	(type...)	

GLASIERTES FEINSTEINZEUG

Keramisches Produkt bestehend aus einem kompakten Scherben aus einer Mischung von wertvollen Mineralien mit ausgewählten Glasuren, die besonders haltbar sind. Dieses Produkt ist widerstandsfähig gegen Temperaturschwankungen, Frost, Säuren und Laugen. Es handelt sich um ein technologisch sehr fortschrittliches Material, das unter durchschnittlich bis stark belastenden Bedingungen Einsatz findet. Gemäß der Norm UNI EN 14411 wird dieses Material in die Gruppe BIa GL eingestuft und entspricht den Anforderungen der Norm UNI EN 14411-G. Fliesen mit einer Oberflächenstruktur, die an die typische Holzoptik mit ihren vielfältigen Maserungen erinnert.

Brenntemperatur	> 1200° C	
Wasseraufnahme	≤ 0,05%	ISO 10545-3
Biegefestigkeit	> 45 N/mm²	ISO 10545-4
Chemikalienbeständigkeit	entspricht den Anforderungen	ISO 10545-13-14
Frostbeständigkeit	Beständig	ISO 10545-12
Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen	Beständig	ISO 10545-9
Farbechtheit unter Lichteinfluss und UV-Strahlung	entspricht den Anforderungen	DIN 51094
Tiefenabriebfestigkeit	entspricht den Anforderungen	ISO 10545-6
Trittfestigkeit	R9 Naturale - R10 Outdoor	DIN 51130
Trittfestigkeit	Naturale A+B - Outdoor A+B+C	DIN 51097
Trittfestigkeit		
Mittlerer Reibungskoeffizient Leder/tr. Oberfl. und Gummi/nasse Oberfl.	Naturale μ > 0,55 Outdoor μ > 0,60 entspricht den Anforderungen	B.C.R.
Nicht brennbar		
Formate		
Ausführung		
FARBE	(Typ...)	

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

Producto cerámico formado por un soporte compacto, hecho con una mezcla de minerales de calidad y esmaltes seleccionados y especialmente resistentes. Resistente al choque térmico, a las heladas y al ataque de los ácidos y de las bases y tecnológicamente avanzado, puede emplearse en condiciones de tráfico medio pesado. De acuerdo con las normas UNI EN 14411, se ha clasificado en el grupo BIa GL y cumple con los requisitos de las normas UNI EN 14411-G. Azulejos y baldosas con una estructura superficial que recuerda el aspecto estético y las vetas típicas de la madera.

Temperatura de cocción	> 1.200°C	
Absorción del agua	≤ 0,05%	ISO 10545-3
Resistencia a la flexión	> 45 N/mm²	ISO 10545-4
Resistencia a los agentes químicos	conforme	ISO 10545-13-14
Resistencia al hielo	resistente	ISO 10545-12
Resistencia al choque térmico	resistente	ISO 10545-9
Estabilidad de los colores con la luz y los rayos U.V.	conforme	DIN 51094
Resistencia a la abrasión profunda	conforme	ISO 10545-6
Resistencia al deslizamiento	R9 Naturale R10 Outdoor	DIN 51130
Resistencia al deslizamiento	Naturale A+B Outdoor A+B+C	DIN 51097
Resistencia al deslizamiento		
Coeficiente de roce medio cuero/sup. seca y goma/sup. mojada	Naturale μ > 0,55 conforme Outdoor μ > 0,60 conforme	B.C.R.
Ininflamable		
Formatos		
Acabado		
COLOR	(tipo...)	

CREDITS
marketing . marazzi
art&styling . kalimera
photo . punto immagine
print . litographic
thanks to: Gessi Rubinetterie
06.09

MARAZZI

MARAZZI GROUP S.P.A.
VIALE VIRGILIO, 30
41100 MODENA
Tel. 059 384111 - Fax 059 384303
www.marazzi.it
info@marazzi.it

MARAZZI IBERIA S.A.
CARRETERA VALENCIA / BARCELONA KM. 63
CORREO APDO, 218 - 12080 CASTELLON (ESPAÑA)
Tel. (964) 349000 - Fax (964) 349011
export@marazzi.es

AMERICAN MARAZZI TILE, INC.
HEADQUARTERS & MANUFACTURING PLANT
359 CLAY ROAD
SUNNYVALE (DALLAS), TEXAS 75182
Tel. (972) 226-0110 - Fax (972) 226-2263

MARAZZI JAPAN CO., LTD.
NS BUILDING, 701, 2-2-3 SARUGAKUCHO
CHIYODA-KU, TOKYO 101-0064
Tel. +81 3 5283 1355 - Fax +81 3 5283 1356
info@marazzijapan.com

MG CHINA TRADING LTD.
RM 2003-04, 20/FL.
TUNG CHIU COMMERCIAL CENTRE
193 LOCKHART ROAD
WANCHAI, HONG KONG
Tel. +852 2529 0812 - Fax. +852 2520 2986

MARAZZI GROUP S.P.A.
BRANCH DUBAI
DUBAI AIRPORT FREE ZONE
BLDG. 6WA, SUITE 327
P.O.BOX : 293714
DUBAI (UNITED ARAB EMIRATES)
Tel: 00971 / 4 / 6091900 - Fax: 00971 / 4 / 6091904
marazzig@emirates.net.ae

MARAZZI UK LTD.
UNIT 1
RIVERSIDE PLACE
LS9 ORQ
LEEDS - ENGLAND
Wayne.Crowe@marazzigroup.co.uk

SHOW-ROOM MARAZZI SASSUOLO
VIALE REGINA PACIS, 39
41049 SASSUOLO (MO)
Tel. +39 0536 860 324 - Fax +39 0536 860 559

SHOW-ROOM MARAZZI BOLOGNA
VIA EMILIA PONENTE 129/A
40133 BOLOGNA
Tel. 051 6421511 - Fax 051 6421521
info@area-m.it

SHOW-ROOM MARAZZI GROUP S.P.A.
VIA DELLA MAGLIANELLA, 65/R
00166 ROMA
Tel. 06 6794942 - Fax 06 6794944
info@marazziroma.it

SHOW-ROOM MARAZZI DIFFUSION ILE DE FRANCE
11, AVENUE DE STRASBOURG
ZAC DE PONTILLAULT
77340 PONTAULT COMBAULT
Tel. 01 60181950 - Fax 01 60181951
md.idf@marazzi.fr

SHOW-ROOM MARAZZI PARIS
32, AVENUE BOSQUET
75007 PARIS
Tel. 01 47539272 - Fax 01 47537704
marazzi-paris@wanadoo.fr

SHOW-ROOM MARAZZI CANNES
LE CANEOPOLE / 11, CHEMIN DE L'INDUSTRIE
06110 LE CANNET
Tel. 04 92186220 - Fax 04 92186225
marazzi-sud@wanadoo.fr

SHOW-ROOM MARAZZI DIFFUSION ALSACE
ZAC DE LAMPERTHEIM / RUE DU CHEMIN DE FER
67450 LAMPERTHEIM
Tel. 03 88184242 - Fax 03 88184240
md.als@marazzi.fr

SHOW-ROOM MARAZZI LYON
16, RUE LAVOISIER / ANGLE BD VIVIER MERLE
69003 LYON
Tel. 04 72844380 - Fax 04 72844389
marazzi-lyon@wanadoo.fr

SHOW-ROOM MARAZZI BORDEAUX
10, RUE DE GALUS
33700 MERIGNAC
Tel. 05 57967373 - Fax 05 57967878
marazzi-sudouest@wanadoo.fr

SHOW-ROOM MARAZZI BLOIS
Z.A. DE L'ARTOUILLAT
41120 LES MONTILS
Tel. 02 54797272 - Fax 02 54797279
ag.centre@marazzi.fr

SHOW-ROOM MARAZZI GROUP SALONICCO
5° CHILOMETRO HARILAOU-THESSALONIKI
57001 THERMI - THESSALONIKI
Tel. 0030 2310 489170 - Fax 0030 2310 489329
kosta1@marazzi.gr

SHOW-ROOM MARAZZI GROUP ATENE
EL. DIMOKRATIAS - AN. KOYMPI 24
XR. GIANNAKI 1
19400 MARKOPOULO - ATHENS
Tel. 0030 22990 63315 - Fax 0030 22990 25110
marazzi@otenet.gr

CS PRAGUE S.R.O.
K HAJUM 2606/2B
15500 PRAHA 5
CZECH REP.
Tel. 00420 2 57220463 - Fax 00420 2 57212005
info@marazzicz.cz

MARAZZI

Marazzi Group S.p.A.

Telefono
+39 059 384111
Fax
+39 059 384303
E-mail
info@marazzi.it
info@marazzigroup.com

Viale Virgilio, 30
41100 Modena
Italia

www.marazzi.it
www.marazzigroup.com